

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13/12/2014-29204)'e uygun olarak düzenlenmiştir.

TARA SPEZIAL

Hazırlama Tarihi : 15.03.2023

Revizyon Tarihi : -

Düzenleme Sayısı : 0

SDS No : GBF - 4464

1- MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1- Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı TARA SPEZIAL

Ürün Kodu 3108

1.2- Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş kullanımı Yoğun Cila İçeren Bakım ve Temizleme Ürünü

Kullanım ile ilgili kısıtlama Bilgi yok.

1.3- Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Firma Adı BİOBKA KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi Gürsel Mah. Kağıthane Cad. No : 60 Kağıthane /İstanbul

Telefon +90 212 438 78 68

Web www.biobeka.com

Mail muhassebe@biobeka.com info@biobeka.com

Güvenlik Hakkında Bilgi Veren:

Merter ÇETİNER

1.4- Acil durum telefon numarası

Firma Danışma +90 212 438 78 68

Acil Çağrı Merkezi 112

Zehir Danışma Merkezi 114



2- ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1- Madde veya karışımın sınıflandırılması:

11/12/2013 tarihli SEA Yönetmeliği uyarınca:

Bu ürün, 11/12/2013 tarihli, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre herhangi bir zarar sınıfında sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

2.2- Etiket unsurları

11/12/2013 tarihli SEA Yönetmeliği uyarınca:

11/12/2013 tarihli Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca ürünü tehlikeli madde olarak etiketlemeye gerek yoktur.

İlave zararlılık ifadeleri

EUH208 Rosin içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

2.3- Diğer zararlar

Madde veya karışım PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan bir madde içermez.

3- BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1- Madde

Uygulanamaz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13/12/2014-29204)'e uygun olarak düzenlenmiştir.

TARA SPEZIAL

Hazırlama Tarihi : 15.03.2023

Düzenleme Sayısı : 0

Revizyon Tarihi : -

SDS No : GBF - 4464

3.2- Karışım

İhtiva ettiği maddeler:

Madde veya Bileşik	EC No	CAS No.	İçerik, %	Sınıflandırma
C16-18 alkoller, etoksillenmiş	-	68439-49-6	1-2,5	Göz Tah. 2, H319
Alkoller, C16-18 ve C18-doymamış, etoksillenmiş	-	68920-66-1	1-2,5	Sucul Kronik 3, H412
Rosin	232-475-7	8050-09-7	0,05-<1	Cilt Hassas. 1, H317

Yukarıda belirtilen H ifadelerin tam metni için 16. Bölüme bakınız.

4- İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1- İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Solunum:

Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Şikâyet devam ederse hemen bir doktora başvurun.

Cilt ile temas:

Kirlenmiş giysileri çıkarın, yeniden kullanmadan önce yıkayın. Cildi hemen sabun ve bol suyla iyice yıkayın. Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

Göz ile temas:

Su ile birkaç dakika boyunca, göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, gözleri bol su ile dikkatlice yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

Yutma:

Yutulması durumunda hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından bol su veya süt içirin. KUSTURMAYIN. Bilinci yerinde değilse ağızdan herhangi şey vermeyin. Doktora danışın.

4.2- Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Varsa gecikmiş semptomlar ve etkiler bölüm 11'de ve emilim yolu bölüm 4.1'de bulunabilir. Belirli durumlarda, zehirlenme belirtileri ancak uzun bir süre sonra/birkaç saat sonra ortaya çıkabilir.

4.3- Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomlara göre tedavi uygulayın.

5- YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1- Yangın söndürücüler

Uygun yangın söndürücüler

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın.

Uygun olmayan yangın söndürücüler

Yangın söndürücü olarak basınçlı su kullanmayın, bu yangını yayar.

5.2- Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın durumunda toksik karbon monoksit, karbon dioksit, zehirli gazlar ortaya çıkabilir. Gazları, buharları, dumanları ve bozunma ürünlerini solumaktan kaçınınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13/12/2014-29204)'e uygun olarak düzenlenmiştir.

TARA SPEZIAL

Hazırlama Tarihi : 15.03.2023

Düzenleme Sayısı : 0

Revizyon Tarihi : -

SDS No : GBF - 4464

5.3- Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın buharlarını solumaktan kaçının. Bir yangın durumunda, kapalı alanda kullanıma uygun ortam havasından bağımsız bir solunum cihazı ve tam koruyuculu elbise kullanınız. Koruyucu yüz maskesi, koruyucu eldiven, bot ve güvenlik miğferi kullanın.

6- KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1- Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

6.1.1- Acil durum personeli olmayanlar için

Gereksiz personeli uzak tutun. İnsanları dökülme/sızıntılardan uzak tutun. Personeli güvenli bir alana alın. Temizleme sırasında uygun koruyucu ekipman ve kıyafet giyin. Yeterli havalandırma sağlayın. Kişisel korunma için, SDS'nin 8. bölümüne bakın.

Yeterli havalandırma sağlayın, tutuşturucu kaynakları uzaklaştırın. Katı veya toz ürünlerle toz oluşumundan kaçının. Mümkünse tehlikeli bölgeyi terk edin, gerekirse mevcut acil durum planlarını kullanın. Göz veya cilt ile temasından kaçının. Varsa, dikkat - kayma riski.

6.1.2- Acil durumda müdahale eden kişiler için

Gereksiz personeli uzak tutun. SDS'nin 8. Bölümünde önerilen kişisel korumayı kullanın.

6.2- Çevresel önlemler

Sızıntı halinde set çekin. Mümkünse sızıntıyı risk olmadan giderin. Çevreye verilmesinden kaçının. Risksiz olarak yapabiliyorsanız kaçağı önleyin. Temizlik işi tamamlanıncaya kadar alana girişi yasaklayın. Alanı havalandırın. Toprağa, suya ya da kanalizasyona karışmasına izin vermeyin.

6.3- Muhafaza etme ve temizleme için yöntem ve materyaller

Uygun kişisel korunma sağlayınız. Dökülen ürünü kuru kum veya benzer absorban madde ile temizleyiniz (Chemisorb, vermikulit, kum, diyatomit, un halinde testere talaşı veya benzer inert madde). Döküldüğü alanı suyla yıkayın. Toplanan malzeme veya katı atıkları yerel yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

6.4- Diğer bölümlere atıflar

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız. Bertaraf ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

7- ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1- Güvenli elleçleme için önlemler

7.1.1- Genel tavsiyeler

İyi havalandırma sağlayın.

Çalışma odasında yemek yemek, içmek, sigara içmek ve yiyecek saklamak yasaktır.

Etiket üzerindeki talimatlara ve kullanım talimatlarına uyun.

7.1.2 İşyerinde genel hijyen önlemlerine ilişkin notlar

Kimyasalların işlenmesi için genel hijyen önlemleri geçerlidir.

Molalardan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın.

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Gıda tüketilen alanlara girmeden önce kontamine olmuş giysileri ve koruyucu ekipmanları çıkarın.

7.2- Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Özel önlem gerekmez.

Ürünü kapalı ve sadece orijinal ambalajında saklayın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13/12/2014-29204)'e uygun olarak düzenlenmiştir.

TARA SPEZIAL

Hazırlama Tarihi : 15.03.2023

Revizyon Tarihi : -

Düzenleme Sayısı : 0

SDS No : GBF - 4464

Geçitlerde veya merdiven boşluklarında depolanmamalıdır.

Oda sıcaklığında ve kuru olarak depolayın.

7.3- Belirli son kullanımlar

Bilgi mevcut değildir.

8- MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1- Kontrol parametreleri

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (12/08/2013 Tarih ve 28733) eklerinde, bu ürün ve bileşenleri için herhangi bir mesleki maruziyet sınır değeri verilmemiştir.

8.2- Maruz kalma kontrolleri

8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri

İyi havalandırma sağlayın. Bu, yerel emme veya genel hava tahliyesi ile sağlanabilir.

Bu, konsantrasyonu TWA veya STEL değerlerinin altında tutmak için yetersizse, uygun solunum koruması takılmalıdır.

Yalnızca izin verilen maksimum maruz kalma değerleri burada listeleniyorsa geçerlidir.

Kabul edilen koruma önlemlerinin etkinliğini gözden geçirmek için uygun değerlendirme yöntemleri, metrolojik ve metrolojik olmayan araştırma tekniklerini içerir.

Bunlar, örneğin EN 14042 tarafından açıklanmaktadır.

EN 14042 "İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik ajanlara maruz kalmanın değerlendirilmesi için prosedürlerin uygulanması ve kullanılması için kılavuz".

8.2.2- Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu ekipman:

Genel korunma ve hijyen önlemleri:

Kimyasalların işlenmesi için genel hijyen önlemleri geçerlidir.

Molalardan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayınız.

Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Yiyeceklerin tüketildiği alanlara girmeden önce kontamine giysileri ve koruyucu ekipmanı çıkarın.

Göz/yüz koruma:

EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış, gözlere tam oturan koruyucu gözlük veya yüz maskesi kullanınız. Kontakt lensler takılmamalıdır. Sıçrama riskinin yüksek olduğu yerlerde ve buharlarının direk temas riski olduğu alanlarda yüz korumalı gözlük kullanınız.



Cilt koruma - El korunması:

Normalde gerekli değildir.

Koruyucu el kremi önerilir.

Uzun süreli temas ile:

Lastik eldivenler (EN ISO 374).

Uygunsa

Bütıl kauçuktan koruyucu eldivenler (EN ISO 374).

Koruyucu nitril eldivenler (EN ISO 374).

Cilt koruma - Diğer:

Koruyucu iş kıyafetleri (örneğin güvenlik ayakkabıları EN ISO 20345, uzun kollu koruyucu iş kıyafetleri).



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13/12/2014-29204)'e uygun olarak düzenlenmiştir.

TARA SPEZIAL

Hazırlama Tarihi : 15.03.2023

Düzenleme Sayısı : 0

Revizyon Tarihi : -

SDS No : GBF - 4464

Solunum koruması:

Normalde gerekli değildir.

8.3- Çevresel Maruziyet kontrolleri

Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki hükümlülükler tam olarak yerine getirilmelidir.

9- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1- Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm/form	: Sıvı
Renk	: Bej
Koku	: Parfüm kokusu
Koku eşiği	: Bilgi mevcut değildir.
pH değeri (20°C)	: 8,5
Yoğunluk (20°C) g/ml	: Bilgi mevcut değildir.
Erime noktası/Donma noktası (°C)	: Bilgi mevcut değildir.
İlk kaynama noktası/kaynama aralığı (°C)	: Bilgi mevcut değildir.
Parlama noktası	: Bilgi mevcut değildir.
Alevlenirlik (katı, gaz)	: İlgili değil
Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri	: Bilgi mevcut değildir.
Buhar basıncı	: Bilgi mevcut değildir.
Buhar yoğunluğu (Hava=1)	: Bilgi mevcut değildir.
Yoğunluk, g/ml	: 1,0025
Suda çözünürlüğü	: Çözünür.
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	: Bilgi mevcut değildir.
Alev Alma Sıcaklığı (°C)	: Bilgi mevcut değildir.
Bozunma sıcaklığı (°C)	: Bilgi mevcut değildir.
Viskozite	: Bilgi mevcut değildir.
Patlayıcı özellikler	: Patlayıcı özellik yoktur.
Oksitleyici özellikler	: Oksitleme özelliği yoktur.

9.2- Diğer bilgiler

Ek bilgi mevcut değildir.

10- KARARLILIK VE TEPKİME

10.1- Tepkime

Beklenmez

10.2- Kimyasal kararlılık

Ürün uygun şekilde taşındığında ve depolandığında kararlıdır.

10.3- Zararlı tepkime olasılığı

Tehlikeli reaksiyonlar bilinmemektedir.

10.4- Kaçınılması gereken durumlar

Bilgi mevcut değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13/12/2014-29204)'e uygun olarak düzenlenmiştir.

TARA SPEZIAL

Hazırlama Tarihi : 15.03.2023

Düzenleme Sayısı : 0

Revizyon Tarihi : -

SDS No : GBF - 4464

10.5- Kaçınılması gereken maddeler

Bilgi mevcut değildir.

10.6- Zararlı bozunma ürünleri

Belirtildiği şekilde kullanıldığında bozunma olmaz.

11- TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1- Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut Toksisite

C16-18 alkoller, etoksillenmiş (68439-49-6)

LD50 ağız yolu (sıçan)	> 10 000 mg/kg vücut ağırlığı
LD50 cilt yolu (sıçan)	> 2 000 mg/kg vücut ağırlığı
LD50 solunum yolu (sıçan)	> 1.6 mg/L hava
Alkoller, C16-18 ve C18-doymamış, etoksillenmiş (68920-66-1)	
LD50 ağız yolu (sıçan)	> 2 000 mg/kg vücut ağırlığı
LD50 cilt yolu (tavşan)	> 2 000 mg/kg vücut ağırlığı
LD50 solunum yolu (sıçan)	> 100 mg/m ³ hava

Cilt aşınması/tahrişi

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Solunum yolları ve cilt hassaslaşması

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Eşey hücre mutajenitesi

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kanserojenik Etkisi:

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Üreme sistemi toksisitesi

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek maruz kalma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tekrarlı maruz kalma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aspirasyon toksisitesi

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

12- EKOLOJİK BİLGİLER

12.1- Toksisite

C16-18 alkoller, etoksillenmiş (68439-49-6)

LC50 Balık	108 mg/l (96 h)	(Danio rerio)
------------	-----------------	---------------

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13/12/2014-29204)'e uygun olarak düzenlenmiştir.

TARA SPEZIAL

Hazırlama Tarihi : 15.03.2023

Revizyon Tarihi : -

Düzenleme Sayısı : 0

SDS No : GBF - 4464

Alkoller, C16-18 ve C18-doymamış, etoksillenmiş (68920-66-1)		
LC50 Balık	108 mg/l (96 h)	(Danio rerio)
EL50 Omurgasızlar	51 mg/l (48 h)	(Su piresi)
EL50 Alg	> 11.3 mg/l (72 h)	(Raphidocelis subcapitata)

12.2- Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Veri mevcut değildir.

12.3- Biyobirikim potansiyeli

Veri mevcut değildir.

12.4- Toprakta hareketlilik

Veri mevcut değildir.

12.5- PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bu karışım, PBT veya vPvB olarak değerlendirilen herhangi bir madde içermemektedir

12.6- Diğer olumsuz etkiler

Veri mevcut değildir.

13- BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1- Atık işleme yöntemleri

Atık maddeler, 02.04.2015 tarih ve R.G 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda, bertaraf edilmelidir. Yer üstü ve yer altı sularına, içme suyu kaynaklarına, duran ve akan sulara, kanalizasyona karışmasını engelleyin. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

Ürün atık kodu: 07.06.01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

Ürün atık kodu: 20.01.30

20 01 29 dışındaki deterjanlar

13.2- Kontamine ambalajlar

27.08.2017 tarih ve R.G. 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca tehlikeli atıklarla kontamine olmuş ambalaj olarak bertaraf edilmesi önerilir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

14- TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Ürün taşımacılık mevzuatlarına (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA) göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

14.1- UN numarası	İlgili değil
14.2- Uygun UN taşımacılık adı	İlgili değil
14.3- Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	İlgili değil
14.4- Ambalajlama grubu	İlgili değil
14.5- Çevresel zararlar	İlgili değil
14.6- MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık	Uygulanamaz.

15- MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1- Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13/12/2014-29204)'e uygun olarak düzenlenmiştir.

TARA SPEZIAL

Hazırlama Tarihi : 15.03.2023

Revizyon Tarihi : -

Düzenleme Sayısı : 0

SDS No : GBF - 4464

Bu güvenlik bilgi formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13/12/2014-29204) Yönetmeliği gereklerine uygun olarak ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmış/ onaylanmıştır. Sınıflandırmada 11/12/2013 tarihli Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik dikkate alınmıştır.

16- DİĞER BİLGİLER

16.1- İlgili H cümleleri (numarası ve tam metin):

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

16.2- Yayınlanan belge hakkında bilgiler

Hazırlama Tarihi : 15.03.2023

Revizyon No : 0

Revizyon Tarihi : -

Hazırlayan : Gültekin Başköylü (Kimyager)

Uzman/Sertifika No : 11544-KDU07

Sertifika Geçerlilik Tarihi : 15.10.2024

16.3- Kısaltmalar:

ACGIH Amerikan Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı

ADR Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

CLP Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği

IARC Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu

IMDG Tehlikeli Mallar için Uluslararası Denizcilik Kuralları

NIOSH İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Enstitüsü

NTP Milli Toksikoloji Programı (ABD)

OSHA İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (ABD)

PEL İzin Verilebilir Maruz Kalma Sınırı

RID Demiryolu ile Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Uluslararası Kurallar

SEA 11.12.2013 tarihli Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (TR)

STEL Kısa süreli maruz kalma sınırı

TWA Zaman Ağırlıklı Ortalama

16.4- Son bilgi

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiştir. Bu düşünce, soruşturma ve doğrulama için sunulmaktadır. Bu SDS içinde belirtilen kurallara uymak kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanılması, depolanması ve taşınması, tüm riskleri üstlenir.

BioBeka Steril Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.